



b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

lift your life

IVECO

www.bobspa.com

italev[®]



B.O.B. SISTEMI IDRAULICI S.P.A.

- NATA NEL 1976
- SITUATA NEL NORD-OVEST ITALIA
- AZIENDA A CONDUZIONE FAMILIARE
- VOLUME DI AFFARI DI 30 MILIONI DI EURO
- REALIZZAZIONE DI 1.600 UNITA' PER ANNO

CHI SIAMO

Nata nel 1976 come azienda commerciale, B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. segue sin dalle proprie origini lo sviluppo del mercato legato alla gestione e smaltimento dei rifiuti, iniziando la propria vita industriale negli anni '80, diventando immediatamente protagonista nazionale ed internazionale della produzione e distribuzione dell'impianto scarrabile.

Ancora oggi B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. è la prima azienda italiana nel settore ad essere certificata UNI EN ISO 9001:2000, è punto di riferimento nazionale con una grande presenza sul mercato mondiale, dall'Europa all'Estremo Oriente, dall'Australia al Sud America.

Sempre distintasi per l'utilizzo di materiali nobili privilegiando resistenza e leggerezza, B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. ritiene che la qualità sia il filo conduttore della propria storia ormai quarantennale.

Una produzione che mira a 1.600 unità scarrabili annue, una superficie di produzione di circa 75.000 m², l'estrema varietà di prodotti in gamma, l'esperienza e la moderna gestione, rendono B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. senza dubbio una delle aziende di riferimento del settore.

LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI

- SCARRABILI
- GRU CARICATRICI
- MULTIBENNE
- REMORCHI INDUSTRIALI
- CASSONI STANDARD E SPECIALI
- COMPATTATORI SCARRABILI
- SISTEMI INTERCAMBIABILI "COMBI"
- ATTREZZATURE SILO LIFT
- ATTREZZATURE SPACIALI

I NOSTRI MARCHI

italev[®]

Marchio originale della gamma delle attrezzature scarrabili e gru caricatori

unilift[®]

Marchio originale per le aree del centro-nord Europa (norma DIN, SWENSK, CHEM-UK)

ampliner[®]

Marchio originale per la società italo-francese di distribuzione e produzione per l'area francese ed oltre-mare (norma AFNOR)

ITRunner[®]

Marchio originale per rimorchi agricoli ed industriali

CERTIFICATO DI QUALITA'



DNV

DET NORSKE VERITAS QUALITY SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. **CERT-09965-2001-AQ-TRI-SINCERT**

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITA' DI / THE QUALITY SYSTEM OF

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.
Regione Oltre Rea, 61 - 12060 Monchiero (CN) - Italy

*E' CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMATIVA
HAS BEEN FOUND TO CONFORM TO THE QUALITY SYSTEM STANDARD*

UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid for the following product or service ranges:

*(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)
(Further clarifications regarding the scope and the applicability of the standard(s) requirements may be obtained by consulting the certified organization)*

**Progettazione, produzione, commercializzazione e assistenza di allestimenti,
attrezzature scarrabili e gru per veicoli industriali**

Design, manufacture, trade and assistance of equipment, hooklifts and loaders for industrial vehicles

Luogo e data

Place and date

Agrate Brianza, (MI) 2002-08-09

Data Prima Emissione:

First Issue Date:

2001-12-31

per l'Organismo di Certificazione

for the Accredited Unit

Det Norske Veritas Italia S.r.l.

Lead Auditor: Curti Massimiliano

Settore EA: 18

SINCERT

EN 45012 Piegatraz, N. 003A


Leonardo Omodeo Zerini
Management Representative

*La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of this certificate is subjected to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and complete re-assessment of the system every three years
La validità del certificato può essere verificata visitando il sito web www.dnv.it o il sito www.dnv.com. Validity of Certificate can be verified visiting web site www.dnv.it or www.dnv.com*



• **Sede – Uffici – Officina – Stabilimento 1**

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A.

Reg. Oltre Rea, 32-12060 MONCHIERO

Tel. (+39) 173 780002-3

Fax (+39) 173 780700

• **Sede – Uffici – Officina – Stabilimento 2**


Reg. Oltre Rea, 2-12060 MONCHIERO

Tel. (+39) 173 780002-3

Fax (+39) 173 780004

• **Officina gru caricatori - Stabilimento 3**

Via Borgonuovo, 184-12060 MONCHIERO



L'AZIENDA



L'AZIENDA



GLI UFFICI



ATTEZZATURE SCARRABILI ITALEV SERIE "LIFT" BRACCIO ARTICOLATO

LIFT 3 – LIFT 6 – LIFT 8 – LIFT 10 – LIFT 14 – LIFT 16 – LIFT 20



- Attrezzature scarrabili a braccio articolato
- Altezza gancio:
 - classe 1 = 900 mm
 - classe 2 = 1.430 mm
- Gancio saldato al braccio
- Per camion 2 assi:
 - fino a 10 ton di PTT (LIFT 3-6-8)
- Per camion 2 assi:
 - da 10 ton a 18 ton di PTT (LIFT 10-14-16)
- Per camion 3 assi:
 - da 18 ton a 26 ton di PTT (LIFT 16-20)
- Articolazione da 980 mm a 1.200 mm

- Miglior angolo di carico del cassone scarrabile
- Le attrezzature con capacità di sollevamento 3-6-8 ton sono realizzate con unico cilindro centrale per le operazioni di carico, scarico e ribaltamento del cassone
- Sequenza automatica di apertura del bloccaggio idraulico al movimento di arretramento del braccio idraulico
- Attrezzature scarrabili indicate per i lavori di costruzione e microraccolta

ATTREZZATURE SCARRABILI ITALEV SERIE "IT" BRACCIO TELESCOPICO IT 8 – IT 10 – IT 12 – IT 14 – IT 16 – IT 18 – IT 20/6 – IT 20/7 – IT 26/6 – – IT 26/7 – IT 30/6 – IT 30/7 – IT 35/6



- Attrezzature scarrabili a braccio telescopico
- Altezza gancio classe 2 = 1.430 mm
- Gancio imbullonato con sicurezza meccanica
- Per camion 4x2, 2 assi (IT 8-10-12-14-16)
- Per camion 6x2-6x4, 3 assi (IT 18-20-26)
- Per camion 8x4, 4 assi (IT 26-30-35)
- Sfilo 800 mm (IT 8-10-12)
- Sfilo 1.000 mm (IT 14-16-18)
- Sfilo 1.200 mm (IT 20/6-26/6-30/6 SISTEMA MODULARE)
- Sfilo 1.300 mm (IT 20/7-26/7-30/7 SISTEMA MODULARE)

- Attrezzature scarrabili più vendute nel mercato mondiale
- Adatte a movimentare cassoni di diverse dimensioni fino a 7.500 mm
- Realizzate in acciaio ad ALTA RESISTENZA (DOMEX-WELDOX) con capacità effettiva superiore alla capacità nominale
- Tutti i modelli "IT" a braccio telescopico sono dotati di doppio cilindro di sollevamento per le operazioni di carico, scarico e ribaltamento del cassone

ATTREZZATURE SCARRABILI ITALEV SERIE "ITK" BRACCIO TELESCOPICO ED ARTICOLATO

ITK 16/6* – ITK 20/6 – ITK 26/6 – ITK 30/6 – ITK 20/7 – ITK 26/7 – ITK 30/7

- Attrezzature scarrabili a braccio telescopico ed articolato
- Altezza gancio classe 2 = 1.430 mm
- Gancio imbullonato con sicurezza meccanica o pneumatica
- Per camion 6x2-6x4, 3 assi (ITK 16-20-26)
- Per camions 8x2-8x4, 4 assi (ITK 20-26/6 – ITK 20-26/7)
- Movimento totale di braccio telescopico ed articolazione da 1.700 mm (ITK 16-20-26-30/6) a 2.000 mm (ITK 20-26-30/7)
- Adatte a movimentare cassoni di differenti dimensioni fino a 2.000 – 2.500 mm
- Adatte a movimentare cassoni dal camion al rimorchio
- Miglior angolo di carico del cassone scarrabile
- Possibilità di incarrare cassoni scarrabili che si trovano al di sotto del livello del veicolo
- Realizzato in acciaio ad ALTA RESISTENZA (DOMEX-WELDOX) con capacità effettiva superiore alla capacità nominale
- Sequenza automatica di apertura del bloccaggio idraulico all'arretramento dell'articolazione del braccio



* Attrezzature speciali fuori standard

APPLICAZIONI



IVECO TRAKKER AD380 6x4 ATTREZZATO CON IMPIANTO SCARRABILE



IVECO STRALIS AD260 6x2 ATTREZZATO CON IMPIANTO SCARRABILE

ATTREZZATURE PER MEZZI PESANTI



ATTREZZATURE PER RACCOLTA RIFIUTI



SCARRABILI E GRU PER RACCOLTA RIFIUTI



GRU CARICATRICE PER RACCOLTA ROTTAME



FLOTTE



IVECO TRAKKER 380 6x4 E MULTIBENNE MB18



IVECO AD 260 6x4 CON SCARRABILI E GRU

MULTIBENNE EUROCARGO



MULTIBENNE



RIMORCHI ITRUNNER



SEMI-RIMORCHI ST/STK30 CON SCARRABILE



SISTEMI INTERCAMBIABILI COMBI



COMPATTATORI



COMPATTATORI



APPLICAZIONI



IVECO DAILY (VEICOLO CENTRO CITTA')



IVECO EUROCARGO AD140 4x4 (VEICOLO COMUNALE)

VEICOLO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



VEICOLO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA





ATTREZZATURA SATELLITE SPECIALE SAT3



ATTREZZATURA SATELLITE SPECIALE

SAT6 ALTEZZA GANCIO 900 mm

SAT6 ALTEZZA GANCIO 1430 mm





b.o.b. Sistemi Idraulici S.p.A.

lift your life

www.bobspa.com

